Urząd Miejski w Złocieńcu
wpłynęło
2026 -09- 18
L. Dz. 2956
Podpis BPRI

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 139/2026
Burmistrza Złocieńca
z dnia 26 sierpnia 2026 r.

Wzór formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Złocieniec na 2027 rok

ZGŁOSZENIE PROJEKTU DO REALIZACJI
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY ZŁOCIENIEC na 2027 ROK
(Uwaga: każda część zgłoszenia w pkt 1-5 może być dowolnie rozszerzona na potrzeby treści zgłoszenia)

1. **WNIOSKODAWCA**:
   1) Imię i nazwisko ***Tomasz Bielak***
   2) Adres zamieszkania: [redacted]
   3) Adres do kontaktu (jeśli jest inny niż w pkt. 1.2): .....
   .....
   4) Nr telefonu/adres e-mail do kontaktu: [redacted]
2. **DEKLARACJA Wnioskodawcy do jakiej puli środków zgłasza projekt** (należy wskazać jedną pulę):
   X - pula środków z przeznaczeniem na realizację zadań **w części miejskiej** Gminy Złocieniec
   ☐ - pula środków z przeznaczeniem na realizację zadań **w części wiejskiej** Gminy Złocieniec
3. **NAZWA PROJEKTU** (*należy wpisać pełny tytuł zadania, który powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie określał faktyczne zadanie, które ma być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2027 rok. Tę część zaleca się wypełnić czytelnie wielkimi literami. Podany tytuł zadania będzie obowiązywał na liście do głosowania)*:

NINJA OCR PARK ZŁOCIENIEC - ROZBUDOWA

4. **OPIS PROJEKTU**:
   1) LOKALIZACJA PROJEKTU (*należy określić obszar gminy – część miejska lub część wiejska, na którym realizowane będzie zadanie, w szczególności podając dane umożliwiające przestrzenną lokalizację zadania tj. nazwa miejscowości, ulicy/numer, a jeśli to możliwe- numer/-y działki/działek, przy czym lokalizacja projektu musi być na nieruchomościach będących w posiadaniu Gminy Złocieniec w momencie składania zgłoszenia):*
   NINJA OCR PARK ZŁOCIENIEC przy ulicy I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieńcu. (Działka 18/6 obręb 8 – mapka dokładnej lokalizacji w załączniku)

   2) CEL i WSKAZANIE ZADANIA WŁASNEGO GMINY ZŁOCIENIEC, KTÓRE MA BYĆ ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

a) *jaki jest cel realizacji zadania:*

Budowa dwóch wielofunkcyjnych konstrukcji przeszkodowych, które umożliwią wielowariantowy trening siły, wytrzymałości chwytu, techniki i dynamiki dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

b) jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje projekt (tzn. uzasadnienie, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców):

Planowana rozbudowa infrastruktury obejmuje powiększenie o dwa dodatkowe segmenty istniejącej klatki T-REXa oraz montaż dodatkowej klatki treningowej typu LOW RING. Inwestycja jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój biegów przeszkodowych OCR oraz rosnące zainteresowanie mieszkańców aktywnym spędzaniem czasu. Nowe elementy umożliwią wszechstronny trening siły, wytrzymałości, koordynacji i techniki, pozwalając na doskonalenie umiejętności przydatnych podczas zawodów takich jak Wolf Race, Runmageddon czy Barbarian

Race, organizowanych również w Złocieńcu. Rozbudowana infrastruktura stworzy mieszkańcom nowe możliwości aktywności, treningu i podejmowania sportowych wyzwań.
Infrastruktura będzie również atrakcyjnym uzupełnieniem zajęć sportowych prowadzonych przez szkoły oraz lokalne grupy sportowe.

c) wskazanie właściwego zadania własnego gminy, zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym lub innymi ustawami, oraz zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi Gminy Złocieniec):

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

3) OPIS PROJEKTU:
   a) *na czym polega projekt tj. inwestycja/przedsięwzięcie ze wskazaniem zadań i działań w projekcie tzn. co dokładnie ma zostać wykonane/przeprowadzone oraz jakie główne działania związane są z realizacją projektu:*

Rozbudowa istniejącej infrastruktury treningowej zakłada wydłużenie klatki T-REX o dwa dodatkowe segmenty oraz montaż klatki treningowej typu LOW RING. Celem inwestycji jest stworzenie jeszcze większych możliwości aktywnego spędzania czasu i rozwijania sprawności fizycznej przez mieszkańców Złocieńca.

Rozbudowa klatki T-REX o dwa segmenty pozwoli na zwiększenie liczby dostępnych torów przeszkód oraz urozmaicenie treningu poprzez wprowadzenie nowych elementów rozwijających siłę chwytu, koordynację, równowagę, sprawność i technikę pokonywania przeszkód.
Specyfikacja planowanej rozbudowy klatki OCR:
Segment 1
- **BOK – chwyty kotwice,**
- **Bok środek – stożki, nunchako**
- **tor 1 – Pipe Maze, czyli labirynt rurowy,**
- **tor 2 – schody z kulkami oraz chwytami wspinaczkowymi,**
- **tor 3 – obrotowe koła Hot Wheels/ UFO Metal – 3 sztuki, z możliwością ustawienia w pionie i poziomie,**
- **tor 4 – zestaw różnorodnych chwytów, m.in. młot, runa itp.,**
- **Bok środek – ruchome rurki**
- **BOK – boczny tor z 5 elementami Ninja Sticks – pionowymi rurami.**

Segment 2
- **BOK – chwyty kotwice,**
- **Bok środek – stożki, nunchako**
- **tor 1 – SPINNER, czyli obrotowa rura z chwytami wzorowanymi na przeszkodach Spartan Race,**
- **tor 2 – Twister z elementami typu gibony**
- **tor 3 – obrotowe koła Hot Wheels/ UFO Metal – 3 sztuki, z możliwością ustawienia w pionie i poziomie,**
- **tor 4 – Słonecznik**
- **Bok środek – tablica**
- **BOK – tor z elementami typu Firemen.**

Klatka treningowa LOW RING będzie służyć do kompleksowego treningu siły, wytrzymałości, koordynacji i techniki pokonywania przeszkód, umożliwiając trening zarówno ogólnorozwojowy, jak i przygotowanie do zawodów OCR na niskich przeszkodach.
Specyfikacja klatki LOW RING:
Segment 1

- **tor 1 – drążek, ring oraz duże koło,**
- **tor 2 – wolna przestrzeń umożliwiająca montaż własnych zawieszek treningowych,**
- **tor 3 – drążek, linki oraz pionowy drążek.**

Segment 2

- **tor 1 – elementy typu Firemen oraz ringi,**
- **tor 2 – wolna przestrzeń umożliwiająca montaż własnych zawieszek treningowych,**
- **tor 3 – ringi oraz lina.**

Segment 3

- **tor 1 – chwyty oraz drążek,**
- **tor 2 – wolna przestrzeń umożliwiająca montaż własnych zawieszek treningowych,**
- **tor 3 – duże koła oraz drążek.**

Rozbudowana infrastruktura będzie przeznaczona zarówno dla osób rozpoczynających treningi, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników. Nowe przeszkody pozwolą na tworzenie różnorodnych wariantów ćwiczeń, dzięki czemu każdy użytkownik będzie mógł dostosować poziom trudności do swoich możliwości. Inwestycja stworzy atrakcyjne miejsce do regularnej aktywności fizycznej, rozwijania sportowych zainteresowań oraz przygotowania do biegów przeszkodowych OCR.

b) wskazanie czy realizacja zadania wymaga, na podstawie odpowiednich przepisów prawnych, zezwoleń, pozwoleń czy opiniowania ze strony właściwych organów lub instytucji:

Zgłoszenie małej architektury w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim

c) czy realizacja projektu wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych i czy jest ich wyraźna, pisemna gotowość do współpracy (załącznik w formie oświadczenia):

NIE

d) czy projekt uwzględnia, o ile jest to możliwe, uniwersalne projektowanie, o którym mowa z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

NIE

e) w jaki sposób rezultaty projektu będą ogólnodostępne dla mieszkańców:

Konstrukcje dostępne będą bezpłatnie dla każdej grupy wiekowej mieszkańców Miasta i Gminy Złocieniec. Dodatkowo swoje treningi będą mogły urozmaicać Akademie, Stowarzyszenia oraz Kluby Sportowe działające na terenie naszej gminy.

4) PRZEWIDYWANY OKRES I TERMIN REALIZACJI *(rozpoczęcie nie wcześniej niż od 01.01.2027 r., zakończenie nie później niż do 31.12.2027 r.)*

Chcemy aby rozbudowa Ninja OCR Park Złocieniec trwała do 31 lipca 2027r.
(Szacowany czas produkcji konstrukcji to 70dni)

5. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU

Kosztorys projektu:

Lp.	Rodzaj kosztów (np. zakup materiałów, zakup usług z uszczegółowieniem pozycji kosztorysowych) z podziałem na zadania i działania	Koszt całkowity brutto w zł	Sposób kalkulacji (opis wyliczenia z podaniem szacowanych ilości materiałów/usług i cen jednostkowych brutto)
1	2	3	4
1	Konstrukcja treningowa 3 segmenty, klatka do treningu OCR LOW RING – dla młodzieży i dorosłych	55.000,00 zł	Do przedstawionych cen producentów doliczono możliwy 10% wzrost cen.
2	Konstrukcja treningowa, klatka do treningu 2 segmenty do T- REX – dla młodzieży i dorosłych	61.000,00zł	Do przedstawionych cen producentów doliczono możliwy 10% wzrost cen
3	Dostawa	3.000,00zł	Do przedstawionych cen producentów doliczono możliwy 10% wzrost cen.
4	Montaż	9.000,00zł	Do przedstawionych cen producentów doliczono możliwy 10% wzrost cen.
5	Projekt	3.000,00zł	
6	Wykonanie, fundamentów, bezpiecznej nawierzchni.	37.000,00zł	- 12 x fundament ze zbrojeniem, - zakup obrzeża, - wykonanie obrzeża, - wykop gruntu o pow. 100m2 i głębokości 0,4m, - wywóz ziemi, - zakup geowłókniny i jej położenie, - 100m3 piasku płukanego, - robocizna, Do przedstawionego kosztorysu doliczono możliwy wzrost cena oraz podatek VAT.
x	**Razem koszt całkowity brutto w zł**	168.000,00	x

ZAŁĄCZNIKI:


1) Lista mieszkańców popierających zgłoszenie — stron 1 (obowiązkowa),
2) Mapa lokalizacji projektu – potwierdzona przez pracownika Referatu gospodarki nieruchomościami i urbanistyki Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, do kogo należy wskazana działka, przy czym projekt musi być zlokalizowany na nieruchomościach będących w posiadaniu Gminy Złocieniec w momencie składania zgłoszenia (obowiązkowy),
3) Inne załączniki, ważne dla zgłaszanego projektu (nieobowiązkowe):
3.1 – przykładowe zdjęcie klatki po rozbudowie
3.2 – przykładowe zdjęcie klatki typu LOW RING

Klauzula informacyjna:


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO" informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Złocieniec reprezentowana przez Burmistrza Złocieńca, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, tel.: 510817700, adres e-mail: um.burmistrz@zlocieniec.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy, w związku ze zgłoszeniem projektu w ramach ww. budżetu, tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z art. 5a ust. 3 i nast. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.)
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach archiwalnych.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu, jako przysługujące w sytuacji, w której podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (vide: art. 21 ust. 1 RODO).
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych a także m.in. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych lub doradztwa prawnego, jak również podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

18.05.2026 .....
(data, podpis Wnioskodawcy)

Załącznik nr 2.



Załącznik nr 3.1



Przykładowe zdjęcie jak będzie wyglądać klatka po dołożeniu dwóch segmentów.

Specyfikacja jaką chcemy dodać do obecnej klatki OCR.


Segment 1

- BOK – chwyty kotwice,
- Bok środek – stożki, nunchako
- tor 1 – Pipe Maze, czyli labirynt rurowy,
- tor 2 – schody z kulkami oraz chwytami wspinaczkowymi,
- tor 3 – obrotowe koła Hot Wheels/ UFO Metal – 3 sztuki, z możliwością ustawienia w pionie i poziomie,
- tor 4 – zestaw różnorodnych chwytów, m.in. młot, runa itp.,
- Bok środek – ruchome rurki
- BOK – boczny tor z 5 elementami Ninja Sticks – pionowymi rurami.

Segment 2

- BOK – chwyty kotwice,
- Bok środek – stożki, nunchako
- tor 1 – SPINNER, czyli obrotowa rura z chwytami wzorowanymi na przeszkodach Spartan Race,
- tor 2 – Twister z elementami typu gibony
- tor 3 – obrotowe koła Hot Wheels/ UFO Metal – 3 sztuki, z możliwością ustawienia w pionie i poziomie,
- tor 4 – Słonecznik
- Bok środek – tablica
- BOK – tor z elementami typu Firemen.

Załącznik nr 3.2.



Zdjęcie przykładowego LOW RINGU składającego się z 3 segmentów.

Składający się z 3 segmentów:

Segment 1

1 tor z drążkiem, ringiem i dużym kołem

2 tor – pusty do zaczepienia własnych zawieszek

3 tor z drążkiem, linkami, pionowy drążek

Segment 2

1 tor z firemenami i ringami

2 tor - pusty do zaczepienia własnych zawieszek

3 tor z ringami i liną

Segment 3

1 tor z chwytami i drążkiem

2 tor - pusty do zaczepienia własnych zawieszek

3 tor z dużymi kołami i drążkiem